



# KRAUSS

PVC WINDOW AND DOOR SYSTEMS

*“Krauss ile hayata açılın”*

[www.krauss.com.tr](http://www.krauss.com.tr)

## Firma Hakkında



1996 Yılında Uzay Plastik ve Orman Ürünleri Sanayi İnşaat Ticaret A.Ş. ünvanı ile kurulmuş olan firmamız, bugün Türk imalat sektöründe özel bir yere sahiptir.

Konusunda uzman Türk ve Avusturyalı mühendislerin uzun ve titiz araştırmaları sonucu geliştirdikleri dünya standartlarındaki ileri teknoloji ürünü kusursuz profiller, Trabzon Organize Sanayi bölgesinde son derece modern makina parkında, profesyonel kadrolar tarafından her aşamada kalite kontrolünden geçirelerek büyük bir titizlikle üretilmektedir.

Halen PVC plastik kapı ve pencere profilleri, PVC dekoratif duvar lambrisi imalatını yapmakta olan firmamızın tüm mamülleri TSE, GOST - R, ISO 9001 ve CE kalite belgelerine sahiptir.

Eşsiz yalıtım gücüne sahip, kaliteli KRAUSS profilleri Uzay Plastik A.Ş. tarafından özenle seçilen, özel eğitim görmüş geniş ve uzman bayi ağıyla gerek yurt içinde, gerekse yurt dışında tüketicinin hizmetine sunulmaktadır.

Üstün üretim teknolojileri ve geniş uygulama kadrolarıyla KRAUSS bayileri tüketicilerle en uygun şartlarda, en kısa sürede şartsız müşteri memnuniyetini yaşatmaktadır.

Firmamızın Prensipleri;

İleri Teknoloji  
Kalite yönetimi  
Uygun Fiyat  
Mutlak Müşteri Memnuniyeti esasına dayanmaktadır.

Gelin KRAUSS' un "Sıradışı Çizgiler" inde buluşalım



# about the company

Uzay Plastik ve Orman Ürünleri Sanayi İnşaat Ticaret A.Ş., which was founded in 1996, has an outstanding place in its field of production in Turkey.

The perfect profiles, which are developed by experienced Turkish and Austrian engineers with a deep and careful investigation, are produced in the factory using high-tech machinery and professional persons keeping up with the standards in every step of the production in Trabzon Industrial Zone.

The factory which produces PVC window and door profiles, PVC thin wall panels and PVC pipes for sewage systems is certified by TSE (Turkish Standardization Institute), GOST-R (Russian Standardization Institute), ISO 9001 (Quality Management System) and CE (Compliance European).

KRAUSS PVC window and door profiles, which have excellent insulation properties, are distributed by qualified and specially trained agencies and fabricating units in all over the country and abroad.

The agencies and fabricating units, which utilize the latest technology with experienced personnel, try to attain the consumer's gratitude by submitting the products with most attractive prices within the shortest time.

The company's criteria are to utilize the latest technology keeping up with the standards, offering competitive prices and to reach at the consumer's maximum gratitude.

Let us come and meet in KRAUSS's 'Exclusive Lines'.

ОАО UZAY PLASTIK VE ORMAN URUNLERI SAN. INS. TIC. A.S. образовано в 1996 году и уже занимает ведущее место в промышленном секторе Турецкой республики. Принцип работы предприятия заключается в использовании передовых технологий, повышении качества и снижении стоимости выпускаемой продукции. Предприятие производит ПВХ оконные и дверные системы и ПВХ Декоративные панели. Безупречная по качеству продукция производится на современном оборудовании с применением передовых технологий, разработанных высококвалифицированными турецкими и австрийскими инженерами. Предприятие постоянно совершенствует процесс производства продукции, что позволяет гарантировать ее стабильно высокое качество.

Вся выпускаемая продукция соответствует международным стандартам и имеет следующие сертификаты:

- Сертификат соответствия стандартам турецкого института стандартов (TSE).
- Сертификат соответствия российским стандартам (ГОСТ-Р).
- Сертификат качества ISO 9001.
- Соблюдение европейских CE.

ОАО UZAY PLASTIK VE ORMAN URUNLERI SAN. INS. TIC. A.S. с 1998 года работает на международном рынке. Продукция предприятия распространяется через сеть дистрибьютеров, благодаря которой все запросы потребителей выполняются в кратчайшие сроки. экспортирует свою продукцию в Российскую Федерацию, страны СНГ, Грузию, Армению, Азербайджан, Польшу, Румынию и другие страны. В 2002 году объем экспорта составил 40 % от общего объема выпущенной продукции. В 2015 году объем экспорта составил 60 % от общего объема выпущенной продукции. В планы предприятия входит увеличение объема экспорта до 70%.

Давайте проживем все времена года вместе!  
До встречи в эксклюзивных линиях "KRAUSS".



# WIN-60 Serisi



60 mm profil genişliği ile dolgun görünüm,  
3 odacıklı ve contalı yapısı ile her türlü hava şartlarında ve ses ortamında mükemmel izolasyon sonuçları verir,  
Özel tasarım TPV contalar kesin sızdırmazlık sağlar. Güneş ışınlarından, dış etkenlerden etkilenmez, deforme olmaz,  
Kendinden TPV gri contalı profilleri sayesinde düşük stok maliyeti ve süratli imalat,  
Bütün profillerde tek tip destek sacı,  
Özel su tahliye kanalları sayesinde sızan sular n problemsizce dışarı atılmasını sağlar,


*Voluminous appearance with 60 mm profile width,  
3 chambers and gasket design provide high heat and sound insulation in every kind of environment,  
Specially designed TPV seals provide absolute impermeability. They can not be effected and deteriorated by ultraviolet rays or exterior conditions,  
Inserted type gasket profile systems give the possibility of low production costs and lower investment requirement to the customers business daylife,  
One type of metal reinforcement for all the profiles,  
Leakage can be drained without any problem with the aid of special water drainage channels,  
Provides excellent living comfort for all the seasons keeping away the high temperature during summer times and keeping away the cold during winter times,  
Many color choices,  
Profile surfaces are glossy and smooth,  
Dust and stain-proof surfaces,  
Nibs outer side of the frame enable safe attachment to the wall surfaces, facilitate the alignment of the whole window frame and reduce the heat transfer,  
Warranty certificate.*

Tüm mevsim şartlarında mükemmel konfor şartlarını sağlar.  
Yazın sıcaktan, kışın soğuktan korur,  
Zengin renk seçenekleri sunar,  
Yüzeyi parlak ve pürüzsüzdür,  
Leke, kir ve toz tutmaz,  
Profilin altındaki tırnaklar rahatlıkla takılıp sökülme yi sağlar, doğramanın montajı esnasında teraziye almayı kolaylaştırır ve ısı transferini azaltır,  
Garanti Belgesine sahiptir.

Превосходный внешний вид за счет увеличения ширины профиля до 60 мм,  
Благодаря 3-и воздушным камерам и индивидуальному дизайну резинового уплотнителя создается максимально возможная звуко и тепло изоляция,  
Специальная формуляция резинового уплотнителя является гарантом долговечности и устойчивости к любым воздействиям окружающей среды, а также препятствует поступлению воды в фальц стеклопакета,  
Экструзированный резиновый уплотнитель позволяет сократить трудоемкость сборки, тем самым, снижая себестоимость готового изделия,  
Оконные рама и створка, импост и дверная створка усиливаются армированием из нержавеющей стали одинаковой марки и одного размера,  
Водоотводные каналы позволяют без задержки выводить дождевые воды наружу,  
Ступенчатый фальц обеспечивает прочное сцепление с отделочными материалами после монтажа готового изделия, что увеличивает теплозащиту внутри помещения,  
Поверхность профиля блестящая и безупречно гладкая, что препятствует налипанию пыли и грязи,  
Богатая цветовая палитра позволяет дизайнерам и архитекторам воплотить в реальность любые творческие замысл.









**Gold - 60 - 01**

Kasa Profili Kesit Detayı  
Frame Drawing Details




**Gold - 60 - 02**

Kanat Profili Kesit Detayı  
Sash Drawing Details




**Gold - 60 - 03**

Orta Kayıt Profili Kesit Detayı  
Mullion Drawing Details




**Gold - 60 - 04**

Kapı Kanat Profili Kesit Detayı  
Door Sash Drawing Details




**Gold - 60 - 05**

Dışa Açılan Kapı Kanat Profili Kesit Detayı  
Outside Opening Door Sash Drawing Details




**Gold - 60 - 06**

Hareketli Orta Kayıt Profili Kesit Detayı  
Overhung Drawing Details




**Gold - 60 - 08**

Çift Cam Çıtası Kesit Detayı  
Duble Glass Bead Drawing Details




**Gold - 60 - 09**

Tek Cam Çıtası Kesit Detayı  
Single Glass Bead Drawing Details



**Gold - 60 - 10**

Üçlü Cam Çıtası Kesit Detayı  
Triple Glass Bead Drawing Details



**Gold - 60 - 15**

Pervazlı Kasa Profili Kesit Detayı  
Frame Profile with Casing Drawing Details

# WIN-70 Serisi




70 mm profil genişliği ile zengin görünüm,  
Beş odacıklı ve contalı yapısı ile her türlü hava şartlarında ve ses ortamında mükemmel izolasyon sonuçları verir,  
Özel tasarım TPV contalar kesin sızdırmazlık sağlar. Güneş ışınlarından, dış etkenlerden etkilenmez, deforme olmaz.  
Kendinden TPV gri contalı profilleri sayesinde düşük stok maliyeti ve süratli imalat,  
Bütün profillerde tek tip destek sacı,  
Özel su tahliye kanalları sayesinde sızan suların problemsizce dışarı atılmasını sağlar,

*Sturdy appearance with 70 mm profile width,  
Five chambers and gasget design provide high heat and sound insulation in every kind of environment,  
Specially designed TPV seals provide absolute impermeability. They can not be effected and detoriated by ultraviolet rays or exterior conditions,  
Inserted type gasget profile systems give the possibility of low production costs and lower investment requirement to the customers business daylife,  
One type of metal reinforcement for all the profiles,  
Leakage can be drained without any problem with the aid of special water drainage channels,  
Provides excellent living comfort for all the seasons keeping away the high temperature during summer times and keeping away the cold during winter times,  
Many color choices,  
Profile surfaces are glossy and smooth,  
Dust and stain-proof surfaces,  
Nibs outer side of the frame enable safe attachment to the wall surfaces, facilitate the alignment of the whole window frame and reduce the heat transfer,  
Warranty certificate.*

Tüm mevsim şartlarında mükemmel konfor şartlarını sağlar.  
Yazın sıcaktan, kışın soğuktan korur,  
Zengin renk seçenekleri sunar,  
Yüzeyi parlak ve pürüzsüzdür,  
Leke, kir ve toz tutmaz,  
Profilin altındaki tırnaklar rahatlıkla takılıp sökülmei sağlar doğramanın montajı esnasında teraziye almayı kolaylaştırır ve ısı transferini azaltır,  
Garanti Belgesine sahiptir.


Превосходный внешний вид за счет увеличения ширины профиля до 70 мм.,  
Благодаря 5-и воздушным камерам и индивидуальному дизайну резинового уплотнителя создается максимально возможная звуко и тепло изоляция,  
Специальная формуляция резинового уплотнителя является гарантом долговечности и устойчивости к любым воздействиям окружающей среды, а также препятствует поступлению воды в фальц стеклопакета,  
Экструзированный резиновый уплотнитель позволяет сократить трудоемкость сборки, тем самым, снижая себестоимость готового изделия,  
Оконные рама и створка, импост и дверная створка усиливаются армированием из нержавеющей стали одинаковой марки и одного размера,  
Водоотводные каналы позволяют без задержки выводить дождевые воды наружу,  
Ступенчатый фальц обеспечивает прочное сцепление с отделочными материалами после монтажа готового изделия, что увеличивает теплозащиту внутри помещения,  
Поверхность профиля блестящая и безупречно гладкая, что препятствует налипанию пыли и грязи,  
Богатая цветовая палитра позволяет дизайнерам и архитекторам воплотить в реальность любые творческие замыслы.






**Gold - 70 - 01**

Kasa Profili Kesit Detayı  
Frame Drawing Details




**Gold - 70 - 02**

Kanat Profili Kesit Detayı  
Sash Drawing Details




**Gold - 70 - 03**

Orta Kayıt Profili Kesit Detayı  
Mullion Drawing Details




**Gold - 70 - 04**

Kapı Kanat Profili Kesit Detayı  
Door Sash Drawing Details




**Gold - 70 - 05**

Dışa Açılan Kapı Kanat Profili Kesit Detayı  
Outside Opening Door Sash Drawing Details




**Gold - 70 - 06**

Hareketli Orta Kayıt Profili Kesit Detayı  
Overhung Drawing Details




**Gold - 70 - 08**

Çift Cam Çıtası Kesit Detayı  
Duble Glass Bead Drawing Details




**Gold - 70 - 09**

Tek Cam Çıtası Kesit Detayı  
Single Glass Bead Drawing Details



**Gold - 70 - 10**

Üçlü Cam Çıtası Kesit Detayı  
Triple Glass Bead Drawing Details



**Gold - 70 - 15**

Pervazlı Kasa Profili Kesit Detayı  
Frame Profile with Casing Drawing Details



# WIN-80 Serisi



80 mm profil genişliği ile zengin ve dolgun görünüm,  
6 odacıklı ve contalı yapısı ile her türlü hava şartlarında ve ses ortamında mükemmel izolasyon sonuçları verir,  
Özel tasarım TPV contalar kesin sızdırmazlık sağlar. Güneş ışınlarından dış etkenlerden etkilenmez, deforme olmaz.  
Kendinden TPV gri contalı profilleri sayesinde düşük stok maliyeti ve süratli imalat,  
Bütün profillerde tek tip destek sacı,  
Özel su tahliye kanalları sayesinde sızan suların problemsizce dışarı atılmasını sağlar,

*Sturdy and voluminous appearance with 80 mm profile width.*

*6 chambers and gasget design provide high heat and sound insulation in every kind of environment.*

*Specially designed TPV seals provide absolute impermeability. They can not be effected and deteriorated by ultraviolet rays or exterior conditions.*

*Inserted type gasget profile systems give the possibility of low production costs and lower investment requirement to the customers business daylife.*

*One type of metal reinforcement for all the profiles.*

*Leakage can be drained without any problem with the aid of special water drainage channels.*

*Provides excellent living comfort for all the seasons keeping away the high temperature during summer times and keeping away the cold during winter times.*

*Many color choices.*

*Profile surfaces are glossy and smooth.*

*Dust and stain-proof surfaces.*

*Nibs outer side of the frame enable safe attachment to the wall surfaces, facilitate the alignment of the whole window frame and reduce the heat transfer.*

Tüm mevsim şartlarında mükemmel konfor şartlarını sağlar.  
Yazın sıcaktan, kışın soğuktan korur,  
Zengin renk seçenekleri sunar,  
Yüzeyi parlak ve pürüzsüzdür,  
Leke, kir ve toz tutmaz,  
Profilin altındaki tırnaklar rahatlıkla takılıp sökülmei sağlar  
doğramanın montajı esnasında teraziye almayı kolaylaştırır  
ve ısı transferini azaltır,  
Garanti Belgesine sahiptir.

Превосходный внешний вид за счет увеличения ширины профиля до 80 мм.,

Благодаря 6-и воздушным камерам и индивидуальному дизайну резинового уплотнителя создается максимально возможная звуко и тепло изоляция,

Специальная формуляция резинового уплотнителя является гарантом долговечности и устойчивости к любым воздействиям окружающей среды, а также препятствует поступлению воды в фальц стеклопакета,

Экструзированный резиновый уплотнитель позволяет сократить трудоемкость сборки, тем самым, снижая себестоимость готового изделия,

Оконные рама и створка, импост и дверная створка усиливаются армированием из нержавеющей стали одинаковой марки и одного размера,


Водоотводные каналы позволяют без задержки выводить дождевые воды наружу,

Ступенчатый фальц обеспечивает прочное сцепление с отделочными материалами после монтажа готового изделия, что увеличивает теплозащиту внутри помещения,

Поверхность профиля блестящая и безупречно гладкая, что препятствует налипанию пыли и грязи,


Богатая цветовая палитра позволяет дизайнерам и архитекторам воплотить в реальность любые творческие замыслы.






**Gold - 80 - 01**

Kasa Profili Kesit Detayı  
Frame Drawing Details




**Gold - 70 - 02**

Kanat Profili Kesit Detayı  
Sash Drawing Details




**Gold - 70 - 03**

Orta Kayıt Profili Kesit Detayı  
Mullion Drawing Details




**Gold - 70 - 04**

Kapı Kanat Profili Kesit Detayı  
Door Sash Drawing Details




**Gold - 70 - 05**

Dışa Açılan Kapı Kanat Profili Kesit Detayı  
Outside Opening Door Sash Drawing Details




**Gold - 70 - 06**

Hareketli Orta Kayıt Profili Kesit Detayı  
Overhung Drawing Details




**Gold - 70 - 08**

Çift Cam Çıtası Kesit Detayı  
Double Glass Bead Drawing Details




**Gold - 60 - 09**

Tek Cam Çıtası Kesit Detayı  
Single Glass Bead Drawing Details




**Gold - 60 - 10**

Üçlü Cam Çıtası Kesit Detayı  
Triple Glass Bead Drawing Details



**Gold - 70 - 11**

70-80 Kutulu Profil Kesit Detayı  
70-80 Rectangular Drawing Details



**Gold - 70 - 13**

Bağ Profili Kesit Detayı  
I Profile Drawing Details

# SÜRME Serisi



103 mm ve 80 mm profil genişliği,  
Her türlü şartlarda yüksek ses ve ısı izalasyonu sağlar,  
Dar mekanlarda geniş kullanma alanları oluşturur,  
Tüm sistemlerde aynı estetik çıta sistemi kullanılır,  
Profillerin galvanizli metal takviye profilleri sayesinde rüzgar yüküne karşı mukavemetlidir,  
Tüm mevsim şartlarında mükemmel konfor şartlarını sağlar.  
Yazın sıcaktan, kışın soğuktan korur,  
İlave bakım gerektirmez (Boya, vernik vs.),

*103 mm and 80 mm profile width,*

*Excellent heat and sound insulation in every environmental conditions,*

*A wide range of application possibilities in small areas,*

*Uses the same aesthetic looking beads used in the other systems,*

*Strong wind resistance with galvanized metal support,*

*Providen excellant living comfort for all seasons keeps away the the high tempature during summer time and keeps away the cold during winter times,*

*Does not need extra maintainace (paint, varnish, ...etc),*

*Many color choices,*

*Profile surfaces are glossy and sweeth,*

*Dust and stain proof surfaces,*

*Every window size can be produced,*

*Fast installation,*

*Warranty certificate.*

Zengin renk seçenekleri sunar,  
Yüzeyi parlak ve pürüzsüzdür,  
Leke, kir ve toz tutmama özelliğine sahiptir,  
Her boyutta imalata imkan verir,  
Montajı kolaydır,  
Uygun fiyat avantajı vardır,  
Garanti belgesine sahiptir.

103 мм и 80 мм. ширина профиля,

В любых условиях обеспечивает высокую звуко и теплоизоляцию,

В небольших помещениях создает ощущение объема,

Во всей системе используются эластичные рейки,

При любых погодных условиях обеспечивает комфорт в помещении,

Защищает летом от жары, зимой от холода,

Не нуждается в дополнительном обслуживании,

Имеет широкий цветовой выбор,

Поверхность блестящая и безупречная,

Не удерживает на поверхности грязь и пыль,


Простота монтажа и установки не зависимо от размера окна,

Доступная цена,

Имеет сертификаты качества TSE, GOST-R, ISO 9001.









### Sürme - 01

Tekli Sürme Kasa Profili Kesit Detayı  
Single Sliding Frame Profile Drawing Details




### Sürme - 02

Çiftli Sürme Kasa Profili Kesit Detayı  
Double Sliding Frame Profile Drawing Details




### Sürme - 03

Sürme Kanat Profili Kesit Detayı  
Sliding Sash Profile Drawing Details




### Sürme - 04

Sürme Eşik Kaplama Profili Kesit Detayı  
Sliding Corner Profile Drawing Details




### Sürme - 05

Sürme Kilit Profili Kesit Detayı  
Sliding Interlock Profile Drawing Details




### Gold - 60 - 08

Çift Cam Çıtası Kesit Detayı  
Duble Glass Bead Drawing Details



### Gold - 60 - 09

Tek Cam Çıtası Kesit Detayı  
Single Glass Bead Drawing Details



### Gold - 60 - 10

Üçlü Cam Çıtası Kesit Detayı  
Triple Glass Bead Drawing Details



# Windows & Doors Catalogue

**KRAUSS**

PVC WINDOW AND DOOR SYSTEMS



# Windows & Doors

## General information – windows and doors

### Sizes

- This catalogue contains all Krauss's standard sizes for windows and doors. These are the ones that we make every day. They are performance rated and will be delivered in an advised lead time. They are sized to fit standard brick openings.
- Should you require one of our standard windows in a special size, it's not a problem. We'll work with you to ensure that the size you want maintains its rating performance, and can be delivered when you need it.

### Golden Oak

- Due to the natural colour variation in golden oak, we cannot guarantee colour matching of timber components.
- Black coloured locks, handles, winders and other hardware are fitted as standard. (Other colours are available). Aluminium bifolds are only available with brushed satin chrome hardware.

### Other

- All Krauss windows and doors shown in this Standard Sizes catalogue have been designed and glazed in accordance with relevant European Standards

### Codes

- When ordering products specify the material type in front of the product codes shown in this catalogue with either:
  - W – White
  - C – Color
    - Golden Oak
    - Walnut
    - Anthracite Grey
    - Silver Grey
    - Mahogany
    - Dark Oak

### Glazing bars

- Colonial and Federation bar layouts are shown and other configurations are available on request.

### Insect screens


- PVC framed insect and safety screens are available in a standard range of colours to match PVC windows and doors.
- Golden Oak framed insect screens are supplied raw, ready for final sanding and finishing.

### Window and door codes


All Krauss codes for windows and doors follow a consistent format.

### Window and door symbols


#### Awning top hung




#### Casement side hung




#### Double hung vertical sliding




#### Sliding horizontal sliding




#### Door frame only



#### Door frame plus door



#### Sliding door






# Windows & Doors

## Internal bi-fold door – standard sizes

Krauss internal bi-fold doors have a low profile head track for use when space is tight. Use for wardrobes, laundry or between rooms.

4 leaf internal bi-fold doors open in the middle and the doors stack to both jambs (2 each way). Internal bi-fold doors are available in two standard opening heights, 2078mm and 2378mm.

		305	330	355	380	405	430	460	490	520	
LEAF WIDTH	FRAME WIDTH	620	670	720	770	820	870	930	990	1050	2 LEAF
		1240	1340	1440	1540	1640	1740	1860	1980	2100	4 LEAF



## Internal room dividers – standard sizes

Krauss internal room dividers are available for standard frame heights of 2100mm and 2400mm, and must use an even number of door leaves. Frame height and width are finished opening sizes. Jambs are not supplied.

See the Krauss PVC Doors catalogue for details on the leaf styles available. The chart indicates the standard door leaf widths available and the corresponding frame width depending on the number of leaves used.

Leaves can fold all to one side or a combination of pairs of leaves can be split to either side.

		307	332	357	382	407	432	462	492	522	
LEAF WIDTH	FRAME WIDTH	1237	1337	1437	1537	1637	1737	1857	1977	2097	4 LEAF
		1850	2000	2150	2300	2450	2600	2780	2960	3140	6 LEAF
		2463	2663	2863	3063	3263	3463	3703	3943	4183	8 LEAF
		3076	3326	3576	3826	4076	4326	4626	4926	5226	10 LEAF
		3689	3989	4289	4589	4889	5189	5549	5909	6269	12 LEAF




# Windows & Doors

## Bay window – general information


Krauss bay windows can be configured in Golden Oak or White, using any of our standard window sizes. Our standard bay window is configured with a front that is parallel to the house and side wings at 135° though we can also do 90° and custom angles.

A bay window can be constructed from many combinations of standard Krauss windows. The most popular feature fixed panels combined with either awning, casement or double hung windows. Positioning of the operable windows will depend on your circumstances and functional requirements.


Please ask your sales consultant about our bay window options.



Casement/Fixed/Casement, with lowlite





Double hung/Fixed/Double hung



Fixed/Sliding/Fixed, with lowlite





## Curves, rakes and geometric shapes

Krauss curved windows are available as full, half and quarter circles, and as ellipses with and without upstands, in cedar and aluminium.

Raked windows are available with two or three parallel/perpendicular sides. With a variety of geometric shapes also available the opportunity for you to create your own unique design is almost limitless.

No matter which one you choose – curve, rake or geometric shape – they can be used as a free standing window to create a unique visual element or to complement the building design, or they can be attached to one of our standard windows to create an arched hi-lite.

As configurations, building-in details, frame material type and the glass thickness all have an impact on the size limitations for curved, raked and shaped windows, a Krauss sales consultant will help you choose the right shape in the right size so that you can rest easy with a window that will provide you with the performance and the look you require.





**KRAUSS**

LAMBRI





DER-12



DER-92



DER-130



DER-133



DER-101



DER-102



DER-140



DER-141



DER-104



DER-105



DER-142



DER-144



DER-121



DER-124




DER-145



DER-148



DER-158




DER-191




ER-304



ER-340



ER-109



ER-112




ER-349



ER-350



ER-117



ER-119



ER-353



ER-507



ER-202



ER-214



ER-706



ER-809






ER-811



ER-814



KA-01



KA-107



F-74



F-218



KA-108



KA-110



F-219



F-223



KA-111




KA-113



F-518



F-218




KA-116



KA-126



KA-204



KA-207



MER-05




MER-06




KA-214



KA-412



MER-28



MER-106



KA-504



KA-511



MER-118



MER-201



KA-516



KA-904



MER-202



MER-301







MER-348



MER-388



mer-507




MER-512




MER-401



MER-402



MER-513



MER-612



MER-403



MER-405



MER-705




MER-712



MER-406



MER-409



MER-907




MER-909



MER-305




MER-306



KA-907



KA-911



MER-307



MER-308



KA-912



MER-309



MER-310



MER-311



MER-324

**KRAUSS**

LAMBRI



P-7E



P-25



P-H



P-ÇAVUŞ




P-UR

P-SÜSLÜ KÖŞE RENKLİ


P-HR

ÜSTÜN, KALİTELİ VE UZUN ÖMÜRLÜ MODERN ÜRÜNLER...







P - 125 LAMBRI




P - L



P - SÜSLÜ KÖŞET



P - U



P - F

#### KRAUSS LAMBRI ÜRÜN ÖZELLİKLERİ ve AVANTAJLARI

Mekanlarda modern görünüm oluşturur.  
Son derece ekonomiktir.  
Üstün kalitededir.  
Soğuğa ve ısıya dayanıklıdır.  
Kolay temizlenir.  
Uzun ömürlüdür.  
Hijyenik ortamlar sağlar.  
Rutubeti önler.  
Alev almayan bir yapıya sahiptir.  
Geniş kullanım alanı sağlar.

#### KRAUSS LAMBRI KULLANILDIĞI MEKANLAR

- İç ve dış cephelerde
- Tavan ve duvar yüzeylere
- Mekanların iç bölmelerinde
- Kapılarda
- Prefabrik yapılarda
- Çatı ve saçaklarda
- Garajlarda
- Karavanlarda
- Banyo ve Tuvaletlerde ve daha birçok yerde...



## Uzay Plastic Inc.

Organize Sanayi Bölgesi 11.Cadde No:8  
Arsin/Trabzon

0090 462 711 14 61

[krauss.com.tr](http://krauss.com.tr)

## Istanbul / Asia East Side

Orhanlı Mah. İrfan Cad. No:11  
Tuzla / İstanbul

## Izmir

Aşık Veysel Mah. 4047 Sok. No:31  
(Halk Bankası Arası) Buca/Izmir

## Istanbul / Europe West Side

Uğur Mumcu Mah. O Caddesi 2273 Sok.  
No:7/a Sultangazi/İstanbul

## Edirne

Yeni Sanayi Sitesi A-7 Blok No:4  
Merkez/Edirne



# KRAUSS

PVC WINDOW AND DOOR SYSTEMS

*“Krauss ile hayata açılın”*



Basım Tarihi: 10 Mayıs 2020  
Sakarya Matbaacılık ve Amb. San. Tic. Ltd. Şti.  
3000 adet basılmıştır.  
[www.sakaryamatbaacilik.com](http://www.sakaryamatbaacilik.com)